

**NORTENE®**



# LITECANE

Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló muanyag nádfonat



Gondozásmentes és tartós nádkerítést keres? A LITECANE duplaprofilú, muanyag nádkerítés ideális választás, ha egy tartós, könnyen karbantartható és esztétikus belátáskorlátozót keres erkélyére vagy kerítésére. Hosszú éveken át megőrzi szépségét és funkcionalitását, valamint megvédi otthona nyugalma és családi életét a kíváncsi szemek elöl!

## Előnyök

- A megfelelő felszereléssel több évig egységes és letisztult látványban gyönyörködhet s egyben kerítése/ korlátja átláthatósága is megszűnik.
- Maximális belétsákorlátozó hatás.
- PVC anyagának köszönhetően rendkívül ellenálló az időjárási viszontagságokkal, például esővel, napfényel, hideggel és hővel szemben. Nem kopik, nem rozsdásodik, és hosszú élettartamot biztosít.
- Szép és természetes kinézete van anélkül, hogy a valódi nádkerítés hátrányait hordozná és nagyobb ellenállósággal is rendelkezik.
- Függőleges irányban könnyedén vágható, a PE szálak ragasztásának köszönhetően a vágást követően sem bomlik tovább.
- Felfogja a szelet, de egyben légáteresztő is
- Duplaprofilú, így az alkalmazott terület minikét oldalán kellemes látványt nyújt
- Karbantartásmentes, mivel nem igényel festést vagy speciális karbantartási munkálatokat.
- Tisztítása egyszerű: szivaccsal, semleges tisztítószerrel.
- Könnyű súlya miatt egyszerűen és gyorsan telepíthető. Nem igényel speciális szaktudást, felszereléséhez akár 2 ember is elegendő.
- A termék ökológiai lábnyoma minimális,



mivel PVC anyaga 100%-ban újrahasznosítható és könnyen újrafeldolgozható.

### Jellemzők

- Rögzítés: FIXCANE rögzítővel függőleges és vízszintes irányban is 30-50 cm-enként a stabil kerítésen, korláton. A belátáskorlátozó alján és tetején használjon színben megegyező LITECANE PROFILE U élvédőt
- Rögzítési TIPP: szeles területen való felszerelés során érdemes sűrűbben rögzíteni, kb. 30 cm-enként. Kizárólag meglévő, fix kerítésre ajánljuk olyan magasságban, hogy a nád ne lógjon túl a kerítésen.
- Anyaga és kialakítása: 16 mm széles, ovális profilú PVC nádszálak, 10 cm-enként PA fonallal összefűzve és ragasztva.
- UV álló: igen
- Több színben és méretben is elérhető.
- Garancia: 5 év
- Spanyolországban gyártott termék
- Catral sajátgyártású termék

### TELEPÍTÉSI TIPP:

Szükséges mennyiség az ajánlott rögzítőből:  
1 x 3 m - Fixcane (26) - 2 csomag  
1,5 x 3 m - Fixcane (26) - 3 csomag  
2 x 3 m - Fixcane (26) - 4 csomag

Szeles területen érdemes sűrűbben rögzíteni a belátáskorlátozót a biztosabb tartás érdekében.

**NORTENE®**



Javasoljuk, hogy a rögzítőket karóhoz, oszlophoz vagy merev támasztékhoz, például erkélykorláthoz vagy hálóhoz rögzítse.

A belátáskorlátozók nem kerítés helyettesítők, használatukhoz azonos magasságú támrendszer szükséges.

Ref.	Méret	Szín
2021405	1,00 x 3 m	○
2021406	1,50 x 3 m	○
2021407	2,00 x 3 m	○
2021408	1,00 x 3 m	●
2021409	1,50 x 3 m	●
2021410	2,00 x 3 m	●
2021411	1,00 x 3 m	●
2021412	1,50 x 3 m	●
2021413	2,00 x 3 m	●
2021414	1,00 x 3 m	●
2021415	1,50 x 3 m	●